

# Eisen 20

## 20% Injektionslösung

für Schweine

Eisen(III)-ionen (als Eisen(III)-hydroxid-Dextran-Komplex)

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

Eurovet Animal Health B.V.  
Handelsweg 25  
NL-5531 AE BLADEL  
Niederlande

Hersteller/Endfreigabe  
Dechra Veterinary Products  
Deutschland GmbH  
Hauptstr. 6-8  
88326 Aulendorf

**Verschreibungspflichtig!**  
Zul.-Nr.: 17137.00.00



Mitvertrieb:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG  
Lohner Straße 19  
49377 Vechta

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

Eisen 20  
20% Injektionslösung für Schweine (Ferkel)  
Eisen(III)-ionen (als Eisen(III)-hydroxid-Dextran-Komplex)

**Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile**

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff:

Eisen(III)-ionen 200 mg  
(als Eisen(III)-hydroxid-Dextran-Komplex 570 mg)

Sonstiger Bestandteil:

Phenol 5,0 mg

**Anwendungsgebiete**

Therapie von Eisenmangelzuständen bei Ferkeln (Ferkelanämie).

**Gegenanzeigen**

Nicht bei Ferkeln einsetzen, die an einer Infektion erkrankt sind, insbesondere nicht bei Durchfallerkrankungen.

**Nebenwirkungen**

Bei Vitamin E- bzw. Selenmangel neugeborener Ferkel kann Eisendextran anaphylaktische Reaktionen mit Todesfällen hervorrufen. Maßnahmen bei anaphylaktischen Reaktionen: Epinephrin (Adrenalin) und Glukokortikoide.

## Zieltierarten

Schweine (Ferkel)

## Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur intramuskulären Anwendung.

1 ml (200 mg Fe<sup>3+</sup>) pro Ferkel,  
entsprechend ca. 150-200 mg Fe<sup>+++</sup>/kg KGW

intramuskulär in die Oberschenkelmuskulatur einmalig während der ersten 3 Lebenstage.

## Wartezeit

0 Tage

## Besondere Lagerungshinweise

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungshinweise erforderlich.

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage

Nach Ablauf dieser Frist sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen  
Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## Besondere Warnhinweise

### Überdosierung:

Bei Überdosierung können gastrointestinale Störungen sowie Herz- und Kreislaufversagen auftreten.

### Wechselwirkungen

Verabreichung mit anderen Präparaten in der Mischspritze ist nicht zu empfehlen, da die Wirkung und Verträglichkeit beeinträchtigt werden könnten.

### Inkompatibilitäten

Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstigen Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

**Datum der Fassung der Packungsbeilage:** 07.05.2018

## Weitere Angaben

**Packungsgrößen:** 1 x 100 ml Injektionslösung, 12 x 100 ml Injektionslösung