

Vitamin C

agilan® Ergänzungsfuttermittel

Wasserlöslich

Zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung

Für Schweine und Geflügel

Zusammensetzung

Natriumbicarbonat

Natriumchlorid

Analytische Bestandteile

Rohprotein	0,0 %
Rohöle und -fette	0,0 %
Rohfaser	0,0 %
Rohasche	2,0 %
Lysin	0,0 %
Methionin	0,0 %
Natrium	0,1 %

Einsatzempfehlung

Bei Stressbedingungen, insbesondere Hitzestress, zur Verhinderung oxidativer Zellschädigung und Aufrechterhaltung eines hohen Leistungsniveaus in angegebener Dosierung bzw. nach Empfehlung des Tierarztes.

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:

Vitamin C (3a300) 950.000 mg

Fütterungsempfehlung

Schweine und Geflügel:

1-2 kg / t Alleinfutter

0,5-1 g je l Trinkwasser

Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) Nr. 889/2008 verwendet werden.

DE-ÖKO-006

Anteil aus ökologischer Produktion:	0 %
Anteil aus Umstellungserzeugnissen:	0 %
Anteil mineralischer Einzelfuttermittel und Zusatzstoffe:	100 %
Anteil landwirtschaftlichen Ursprungs:	0 %

Stand: Oktober 2020

6873/K/10/20

